

RUNWAY

SERIES M

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD EXTERIOR UNIVERSAL RUNWAY ON-OFF R-410A



UNIDAD EXTERIOR

MODELO	MOU 36-HN1R	MOU 60-HN1R	MOU 72-HN1R
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	74	97	97
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	946/810/410	900/117/350	900/117/350
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	3 F-380-50	3 F-380-50	3 F-380-50
CORRIENTE MÁX (A)	9	12	14
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	4,1	5,7	6,7
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	3,6	4,7	5,8
TIPO DE COMPRESOR	Scroll	Scroll	Scroll
NIVEL DE RUIDO (db)	64	64	64
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE (FRÍO/CALOR)	-7~-43/-7~24	-7~-43/-7~24	-7~-43/-7~24
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//30	5//45	5//45
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	20	30	30
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
CABLE DE POTENCIA	5×4mm2	5×4mm2	5×4mm2

RUNWAY

SERIES M

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD PISO TECHO RUNWAY **INVERTER** R-410A

Swing
horizontal



MODELO	MUEI-36HRDN1	MUEI-60HRDN1	MUEI-72HRDN1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	42	42	42
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1650/675/235	1650/675/235	1650/675/235
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1500/1700/1900	2000/2150/2300	2000/2150/2300
NIVEL DE RUIDO (DB)	49/ 51 /53	50/ 52 /55	50/ 52 /55

UNIDAD BAJA SILUETA RUNWAY **INVERTER** R-410A

ALETAS
ANTICORROSIVAS



***INCLUYE CONTROL ALÁMBRICO O CONTROL REMOTO DEPENDIENDO DEL STOCK

MODELO	MTBI-36HWDN1	MTBI-60HWDN1	MTBI-72HWDN1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	40	48	49
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1360/774/249	1200x874x300	1200x874x300
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1500/1800/2100	1700/2100/2400	1820/2200/2600
NIVEL DE RUIDO (DB)	48/ 51 /53	42/ 45 /47	43/ 47 /50
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (PA)	40	60	60

RANGO DE PRESIONES ESTÁTICAS 0 -160 PA

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

RUNWAY

SERIES R

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD CASSETTE RUNWAY **INVERTER** R-410A



MODELO	MCDI-36HRD1	MCDI-60HRD1	MCDI-72HRD1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO CUERPO(KG) / PANEL (KG)	27/6	28/6	30/6
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	830x830x245	830x830x245	830x830x287
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1300/1530/1700	1600/1800/1950	1730/1950/2170
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	50/ 52 /54	50/ 52 /54
DIMENSIONES PANEL (MM) ANCHO X ALTO X PROF	950x950x55	950x950x55	950x950x55

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

WWW.RUNWAY.COM.AR