

RUNWAY

SERIES M

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD EXTERIOR UNIVERSAL RUNWAY ON-OFF R-410A



UNIDAD EXTERIOR

MODELO	MOUA 36-HN1	MOUA 60-HN1	MOUA 72-HN1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	74	97	97
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	946/810/410	900/117/350	900/117/350
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	3 F-380-50	3 F-380-50	3 F-380-50
CORRIENTE MÁX (A)	9	12	14
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) FRÍO	4,1	5,7	6,7
POTENCIA ELÉCTRICA (KW) CALOR	3,6	4,7	5,8
TIPO DE COMPRESOR	Scroll	Scroll	Scroll
NIVEL DE RUIDO (db)	64	64	64
TEMPERATURA EXT DE OPERACIÓN LÍMITE (FRÍO/CALOR)	-7~-43/-7~24	-7~-43/-7~24	-7~-43/-7~24
DISTANCIA DE CAÑERÍA U.I./U.E. MÍN/MÁX (M)	5//30	5//45	5//45
ALTURA MÁXIMA ENTE U.I. Y U.E. (M)	20	30	30
CAÑO DE CONEXIÓN LÍQ/GAS (PUL)	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"	3/8" / 3/4"
CABLE DE POTENCIA	5~4mm2	5~4mm2	5~4mm2

RUNWAY

SERIES M

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD PISO TECHO RUNWAY ON-OFF R-410A

Swing
horizontal



MODELO	MUE-36HRDN1	MUE-60HRDN1	MUE-72HRDN1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	30	40	40
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1300/675/235	1650/675/235	1650/675/235
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1500/1700/1900	2000/2150/2300	2000/2150/2300
NIVEL DE RUIDO (DB)	49/ 51 /53	50/ 52 /55	50/ 52 /55

UNIDAD BAJA SILUETA RUNWAY ON-OFF R-410A

ALETAS
ANTICORROSIVAS



***INCLUYE CONTROL ALÁMBRICO O CONTROL REMOTO DEPENDIENDO DEL STOCK

MODELO	MTB-36HWDN1	MTB-60HWDN1	MTB-72HWDN1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO (KG)	33	46	46
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	1100/774/249	1200x874x300	1200x874x300
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1100/1500/1800	1500/1900/2200	1500/1900/2400
NIVEL DE RUIDO (DB)	48/ 51 /53	42/ 45 /47	43/ 47 /50
PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA (PA)	40	60	60

RANGO DE PRESIONES ESTÁTICAS 0 -160 PA

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

RUNWAY

SERIES M

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA HVAC AL ALCANCE DE SUS MANOS.

UNIDAD CASSETTE RUNWAY ON -OFF R-410A



MODELO	MCD-36HRD1	MCD-60HRD1	MCD-72HRD1
CAPACIDAD NOMINAL (TR)	3	5	6
PESO CUERPO(KG) / PANEL (KG)	27/6	28/6	30/6
DIMENSIONES (MM) ANCHO X ALTO X PROF	830x830x245	830x830x245	830x830x287
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FASE -VOLTS- HZ)	1 F-220-50	1 F-220-50	1 F-220-50
VOL. DE AIRE (M ³ /H) (BAJA/MEDIA/ALTA)	1300/1530/1700	1600/1800/1950	1730/1950/2170
NIVEL DE RUIDO (DB)	40/ 46 /50	50/ 52 /54	50/ 52 /54
DIMENSIONES PANEL (MM) ANCHO X ALTO X PROF	950x950x55	950x950x55	950x950x55

* LOS PRODUCTOS DEL SIGUIENTE CATÁLOGO PUEDE PRESENTAR VARIACIONES SIN PREVIO AVISO.

WWW.RUNWAY.COM.AR